elinsan
çevresel deney laboratuvarı

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Atıksu Analiz Raporu

Adres: Alaattinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza 635. Sokak N:39 16140 Nilüfer/BURSA
Telefon : 0 (224) 441 72 27 - Faks : 0 (224) 441 72 07
E-Posta: bilgi@elinsan.com - http: www.elinsan.com

Elinsan Elk. İnş. Hava Kal. Ölç. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İzni Olmadan İlgili Belgenin Kısmen Veya Tamamen Kopyalanması Yasaktır.
Ölçüm Sonuçları Yalnızca Analizi Yapılan Numunelere Aittir.

Y-16/075/2020

ELİNSAN LTD.ŞTİ.

Alaattinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
2. Bölge Otomasyon Plaza 635. Sokak N:39
Nilüfer / BURSA

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0041-T

AB-0041-T
20-0237-ATS
13/03/2020

elinsan
çevresel deney laboratuvarı

Deney Raporu
Test Report

Numune Alınan Yerin Adı	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ		
Numune Alınan Yerin Adresi	Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. 302. Sok. No:1 Osmangazi/Bursa Osmangazi/Bursa/Türkiye		
Numuneyi Alan	Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yetkilisi		
Numunenin Alındığı Yer	A.A.T. Çıkışı		
Numune Kodu / Cinsi	20-0237-ATS / Atıksu	**Numune Mühür No**	16/ÇSİM005705/Şahit
Numune Alma Sırasındaki Hava Durumu	-	**Numunenin Fiziksel Özellikleri**	Bulanık, Renkli
Numunenin Geliş Şekli	Elden	**Numunenin Laboratuvara Ulaşma Tarihi**	19/02/2020
Teklif No / Rapor No	TKL-2000239/R00 / 20-0237-ATS	**Numunenin Muhafaza Koşulları**	Uygun Ortam Sıcaklığı
Numunenin Miktarı ve Kabın Cinsi	3 L Plastik Şişe	**Numunenin Alındığı Tarih**	19/02/2020 15:25:00 19/02/2020 15:25:00
Numune Alma Yöntemi	Anlık	**Rapor Tarihi**	13/03/2020
Numune Alma Metotları		**Analizlerin Yapıldığı Tarih Aralığı**	19/02/2020 26/02/2020

Analiz Parametreleri	Analiz Metodu	Birim	Analiz Sonucu	S.K.K.Y Tablo 19: Sektör:Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) Kompozit Numune 2 saatlik
Askıda Katı Madde (AKM) (1)	SM 2540 D	mg/L	13,8	≤200
Bakır (1)	EPA 200.7	mg/L	0,0126	≤3
Çinko (1)	EPA 200.7	mg/L	0,0421	≤5
Demir (1)	EPA 200.7	mg/L	0,1326	≤10
Florür (1)	SM 4500-F B-D	mg/L	0,72	≤15
Kadminyum (1)	EPA 200.7	mg/L	<0,01	≤0,1
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (1)	SM 5220 C	mg/L	64	≤400
Kurşun (1)	EPA 200.7	mg/L	<0,01	≤2
pH (1)	SM 4500-H+ B	---	8,24	6≤-≤9
Renk (1)	SM 2120 C	Pt-Co	183,24	≤280
Sülfat (1)	SM 4500-SO4²- E	mg/L	309,75	≤1500
Toplam Fosfor (1)	SM 4500 P-B D	mg/L	<0,3	≤2
Toplam Kjeldahl Azotu (1)	SM 4500-Norg B	mg/L	<5	≤20

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Deney sonuçları sadece ölçümler sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Deney sonuçları sadece analizi yapılan numuneye aittir. Numunelerin alınması ve laboratuvara getirilmesi Numune alma prosedürü, Numune işlem talimatı ve numune alma planına göre geçekleştirilmektedir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Test results are just belong to the analyzed sample.

Y-16/075/2020

ELİNSAN LTD.ŞTİ.

Alaattinbey Mah. Nilüfer Ticaret Merkezi
2. Bölge Otomasyon Plaza 635. Sokak N:39
Nilüfer / BURSA

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0041-T

elinsan çevresel deney laboratuvarı

AB-0041-T
20-0237-ATS
13/03/2020

Deney Raporu
Test Report

Firma Adı	DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ
Rapor No / Tarihi	20-0237-ATS / 13/03/2020

Analiz Parametreleri	Analiz Metodu	Birim	Analiz Sonucu	S.K.K.Y Tablo 19: Sektör:Karışık Endüstriyel Atık Suların Alıcı Ortama Deşarj Standartları Küçük ve Büyük Organize Sanayi Bölgeleri ve Sektör Belirlemesi Yapılamayan Diğer Sanayiler) Kompozit Numune 2 saatlik
Toplam Siyanür (1)	SM 4500-CN C-E	mg/L	<0,1	≤1
Yağ ve Gres Tayini (1)	SM 5520 D	mg/L	<10	≤20
Krom (+6) (1)	SM 3500-Cr B	mg/L	<0,01	≤0,5
Toplam Krom (1)	EPA 200.7	mg/L	0,0103	≤2
Civa (7)	SM 3112 B	mg/L	<0,00008	-

(1):İşaretli deneyler, Türkak Akreditasyon ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca verilen yeterlilik belgesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.
(7):İşaretli deneyler ARTEK Çevre Laboratuvarı'na yaptırılmış olup analiz raporu bu raporun ekinde verilmektedir. Laboratuvarımız taşeron/işbirlikçi laboratuvarın yaptığı işlerden müşterisine karşı sorumludur.
SM:Standart Methods of Water and Waste Water 23rd Edition, 2017

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma antlaşmasını imzalamıştır.
The Turkish Accreditation Acency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test reports.

Teknik Birim Sorumlusu	Rapor Sorumlusu	Laboratuvar Müdürü
Büşra ÇETİNTEPE	Hale NERGİZ GÜZEL	Mustafa KOLAY
Kimyager	Çevre Mühendisi	Kimya Mühendisi

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir. Deney sonuçları sadece ölçümler sırasındaki proses koşullarıyla ilgilidir. Deney sonuçları sadece analizi yapılan numuneye aittir. Numunelerin alınması ve laboratuvara getirilmesi Numune alma prosedürü, Numune işlem talimatı ve numune alma planına göre geçekleştirilmektedir.
This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Testing reports without signature and seal are not valid. Test results are just belong to the analyzed sample.

RF 36
YAYIN TARİHİ:01.06.2017
Revizyon Numarası:01
Revizyon Tarihi:18.12.2018

EK-1
MÜHÜRLÜ NUMUNE FOTOĞRAFI

ELİNSAN ★ LABORATUARI ★ ÇEVRESEL DENEY

T.C. BURSA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE ALMA TUTANAĞI

Stadyum Cad. No:40 Osmangazi/BURSA
Tel : (0224 271 51 10
Fax :(0224) 271 51 09

Numune Alınan Yer

Tesisin Adı: Demirtaş Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesisi
Tesisin Adresi: Dumlupınar OSB Mah. 302 Sok. No:1 Osmangazi/BURSA
Tel: 2612894 Fax: 2612897
Vergi Dairesi: Uludağ Vergi No: 2900021719

Numunenin

Cinsi : Atıksu
Alınış Tarihi: 19/02/2020 Saati:: 15:35
Alma Noktası: A.A.T. Çıkışı
Alınış Amacı : Denetim Emri
Şahit Numune Teslimi: ☐ İstenmemiştir ☒ İstenmiştir
2 adet numune alınmış olup, 1 adet şahit numune teslim edilmiştir.

Hava Durumu: Hava Sıcaklığı: °C Koordinatlar:

Arazi Ölçümleri

Su Numunesi	SKKY Sektör Tablo No: 19 Alınış Şekli ☒ Anlık Numune Sıcaklığı: .....°C pH:..... Elektriksel İletkenlik: ..... Tuzluluk: ‰ : ..... Oksijen Doygunluğu: ..... Derinlik: .....m Debi: ..... ☐ Kompozit 2 saatlik ☐ Kompozit 24 saatlik
Toprak Numunesi	Toprak kirliliğine sebep olan madde veya tesis vb.: ..... Ziraat Yapılıyor :☐ EVET(☐ Sulu ☐ Kuru) ☐ HAYIR Numunenin temsil ettiği tarla veya arazi büyüklüğü :.....
Katı Atık Numunesi	Cinsi: ☐ Evsel ☐ Endüstriyel ☐ Evsel ve Endüstriyel
Yakıt Numunesi	Cinsi: .....

Numune

Kap No	Numune Kabı Cinsi	Numune Miktarı	Bakılacak Parametre(ler)	Koruma Önlemi	Özel Notlar
1	plastik	3lt	SKKY Tablo: 19	-	Mühür No (Asıl) 16/GSİM005953
2	plastik	3lt	SKKY Tablo: 19	-	Mühür No (Şahit) 16/GSİM005705
〃	〃	〃	〃	〃	〃

İş bu tutanak tarafımızca imza altına alınmış olup, yukarıda nitelikleri belirtilen numune tesis sahibi veya vekili gözetiminde alınarak ambalajlanmış ve mühürlenmiştir. Alınan numuneye ait analiz ve/veya ölçüm ücretleri 2872 sayılı Çevre Kanunun 12. maddesi gereği ilgililerce karşılanmak zorundadır. Yetkili laboratuarca alınan numuneye ait ölçüm ve analiz raporunun hazırlanmasına müteakip ilgililerce sonucun en geç bir hafta içerisinde İl Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ölçüm veya analiz raporunun İl Müdürlüğümüze ibraz edilmemesi durumunda yukarıda bilgileri verilen özel veya tüzel kişilik hakkında 5491 sayılı Kanunla Değişik 2872 sayılı Çevre Kanununun 20. maddesinin (g) bendi uyarınca idari para cezası uygulanır. Söz konusu numune aşağıda kimlik bilgileri belirtilen denetim elamanları tarafından veya nezaretinde ilgili mevzuat kapsamında öngörülen ölçüm ve analizlerin yapılması için yetkili laboratuara teslim edilecektir.

Tutanağın ek sayfası ☐ vardır (... sayfa) ☒ yoktur

Numuneyi Alan Denetim Elemanları ve Numuneyi Teslim Eden veya Teslimatta Nezaret Eden Görevli		**Numune Alınan Yerin Sahibi veya Yetkilisi**	**Numuneyi Kabul Eden Yetkili Laboratuar**
Adı : Tuğba	Adı : Emine	Adı : Selen	Kabul Tarihi: 19/02/2020 ve Saati : 16:50
Soyadı : ALBAYRAK	Soyadı : GENÇ	Soyadı: TUNCMAN	Laboratuar Adı: [illegible]
Kurumu: Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Kurumu: Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	Ünvanı: Arıtma Grup Şefi	Adı Soyadı: [illegible]
İmzası :	İmzası :	İmzası :	İmzası:



ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUVARI

EK-2
TEDARİKÇİ RAPORU

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUARI

Yeterlik Belge No
Y-34/073/2015

Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0012-T

AB-0012-T
IST.AS.20.0221001
26/02/2020

ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş.
ÇEVRE LABORATUVARI

ANALİZ RAPOR

Mehmet Akif Mah. Elalmış Cad. Tarık Buğra Sok. No:15 - Ümraniye/Türkiye
Tel: +90 216 499 02 49 (Pbx) Faks: +90 216 499 28 68
www.artekcevre.com.tr

Rapor No / Tarihi	IST.AS.20.0221001 / 26/02/2020		
Müşterinin Adı	ELİNSAN ELEKTRİK İNŞAAT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMETLERİ TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.		
Müşterinin Adresi	ALAATTİNBEY MAH. 635.SOK. NİLÜFER TİC. MERKEZİ 2.BÖLGE OTOMASYON PLAZA NO:39 Bursa/Türkiye		
Numune No	IST.AS.20.0221001	**Numunenin Alındığı Yer**	AAT ÇIKIŞI
Müşteri Numune No	20-0237-ATS	**Numunenin Alınma Tarihi - Saati**	19/02/2020 15:25:00 19/02/2020 15:25:00
Numune Durum	ATIK SU		
Numuneyi Alan	BURSA ÇŞİM	**Numuneye Uygulanan İşlemler**	Kimyasal Koruma
Numunenin Alınma Şekli	Anlık	**Numunenin Kabul Tarihi-Saati**	21/02/2020 - 08:31:52
Numunenin Getirilişi	Kargo		
Numune Miktarı / Ambalajı	500 ml Plastik Şişe	**Analiz Başlagıç / Bitiş Tarihi**	24/02/2020 24/02/2020

Metot Numarası	**Metot Adı - Tarih**
SM 3112 B	Standard Methods - Metals by Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometry-(2011)

İmzasız ve kaşesiz raporlar geçersizdir. Raporda yer alan sonuçlar sadece incelenen numuneye aittir. Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Numune alma ve taşıma işlemleri Numune Alma Prosedürüne, Numune Alma Talimatına ve numune alma planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz yapılan numunede, numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi, örneklemeyi alana aittir.

FORM NO:FR.510.01-01
YAYIN TARİHİ:14.02.2013
REV.NO: 3
REV.TAR.: 03.03.2014

Yeterlik Belge No
Y-34/073/2015

TÜRKAK
Test
TS EN ISO/IEC 17025
AB-0012-T

AB-0012-T
IST.AS.20.0221001
26/02/2020

ARTEK MÜHENDİSLİK
Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş.
ÇEVRE LABORATUVARI

ANALİZ RAPOR

Firma Adı	ELİNSAN ELEKTRİK İNŞAAT HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM HİZMETLERİ TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Rapor No / Tarihi	IST.AS.20.0221001 / 26/02/2020

Analiz Parametreleri	Analiz Metodu	Birim	Analiz Sonucu	Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği/Tablo 19 (2 Saatlik)
Civa Tayini (*)	SM 3112 B	mg/L	<0,00008	-

* İşaretli parametreler Bakanlık ve Türkak kapsamında raporlanmıştır.

Açıklamalar : Bu rapor 1(bir) nüsha halinde hazırlanıp, müşteriye gönderilmiştir. Bu rapor laboratuvarımız tarafından elektronik ortamda arşivlenmektedir.

Sorumlu İmzalar :

Özlem GÜLER
Laboratuvar Birim Yöneticisi

Melahat AYDIN
Laboratuvar Müdürü

İmzasız ve kaşesiz raporlar geçersizdir. Raporda yer alan sonuçlar sadece incelenen numuneye aittir. Bu rapor laboratuvarımızın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. Numune alma ve taşıma işlemleri Numune Alma Prosedürüne, Numune Alma Talimatına ve numune alma planına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Analiz yapılan numunede, numunenin alınışından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi, örneklemeyi alana aittir.

FORM NO:FR.510.01-01
YAYIN TARİHİ:14.02.2013
REV.NO: 3
REV.TAR.: 03.03.2014

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUVARI

EK-3

TEKLİF VE ÖDEME BİLGİLERİ

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUVARI

elinsan
çevresel deney laboratuvarı

Teklif No : TKL-2000239/R00
Sayfa No : 1 / 3

TEKLİF

Firma Adı :DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU ARITMA TESİSİ

Bağlantı Kişi :SELEN TUNÇMAN (stuncman@dosab.org.tr)
Telefon :+90 224 261 28 94
Faks :+90 224 261 28 97
Adres :Demirtaş Dumlupınar OSB Mah. 302. Sok. No: 1 Osmangazi/Bursa
İşin Adı :ATIKSU ANALİZ TEKLİFİ
Teklif Tarihi :19.02.2020
Net Toplam (KDV Hariç) :2.049,00 TL
Teklif Detayı :*Numune ÇŞİM yetkililerince alınmıştır. SKKY Tablo 19'a göre hazırlanacaktır. Numune yetersiz olduğu için ZSF analizi yapılmayacaktır.

Sıra No	Parametre	Metot	Adet	Birim Fiyat	Tutar
1	KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI(1)	SM 5220 C	1	175,00 TL	175,00 TL
2	ASKIDA KATI MADDE (AKM)(1)	SM 2540 D	1	75,00 TL	75,00 TL
3	YAĞ VE GRES(1)	SM 5520 D	1	225,00 TL	225,00 TL
4	TOPLAM FOSFOR(1)	SM 4500-P B-D	1	104,00 TL	104,00 TL
5	TOPLAM KROM (T.KROM)(1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
6	KROM +6(1)	SM 3500-Cr B	1	92,00 TL	92,00 TL
7	KURŞUN (Pb)(1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
8	TOPLAM SİYANÜR(1)	SM 4500 CN C-E	1	161,00 TL	161,00 TL
9	KADMİYUM (Cd)(1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
10	DEMİR (Fe) (1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
11	FLORÜR(1)	SM 4500-F B-D	1	92,00 TL	92,00 TL
12	BAKIR (Cu)(1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
13	ÇİNKO (Zn)(1)	EPA 200.7	1	104,00 TL	104,00 TL
14	İB-CİVA(7)	SM 3112 B	1	104,00 TL	104,00 TL
15	SÜLFAT(1)	SM 4500 SO4 2- E	1	92,00 TL	92,00 TL
16	TOPLAM KJELDAHL AZOTU (TKN)(1)	SM 4500 Norg B	1	173,00 TL	173,00 TL
17	pH(1)	SM 4500 H+B	1	40,00 TL	40,00 TL
18	RENK(1)	SM 2120 C	1	92,00 TL	92,00 TL

Net Toplam : 2.049,00 TL
Kdv (%18) : 368,82 TL
Genel Toplam : 2.417,82 TL

ELİNSAN Elk. İnş. Hava Kal. Ölçüm Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti
Alaattinbey Mah. 635 Sokak Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza N:39 Nilüfer / BURSA
Telefon : 0 (224) 441 72 27 – Faks : 0 (224) 441 72 07
E-Posta : bilgi@elinsan.com E-Adres : www.elinsan.com

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUVARI

Atık Su Analizi

AÇIKLAMALAR

(1): TÜRKAK Akreditasyon ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamındadır.

(2): TÜRKAK Akreditasyon kapsamında dış laboratuvara yaptırılacaktır.

(3): TÜRKAK Akreditasyon ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamında yerinde ölçüm yapılacaktır.

(4): TÜRKAK Akreditasyon kapsamındadır.

(5): Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamındadır.

(7): TÜRKAK Akreditasyon ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamında dış laboratuvara yaptırılacaktır.

HİZMET ŞARTLARI

1 . Laboratuvarımız; müsteri bilgilerinin gizliligi ve güvenliginden yasal yükümlülükler dogrultusunda sorumludur.

2. Laboratuvarımız tarafından müsteri bilgilendirilmeden ve onayı alınmadan müsteriye ait bilgiler kamuya açık hâle getirilmez.

3. Yasal otorite; müsterinin haberi olmadan müsteriye dair bilgilere ulasmak isterse, bilgilerin paylasıldıgı ile ilgili hususta kanun yasakladıgı durumlarda, müsteriye bilgi verilmez. Kanun yasaklamadıgı durumlarda müsteriye bilgi verilir.

4. Müsteri dısındaki (ör. sikâyetçi, Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı) kaynaklardan elde edilen müsteri hakkındaki bilgiler ve kaynak, bilgilerin saglayıcısı kaynak tarafından onaylanmadıgı müddetçe müsteriyle paylasılmayacaktır.

5. Deney sonuçları ile ilgili uygunluk beyanı (uygundur veya uygun degildir) verildiginde, ölçüm belirsizligi degeri 'Paylasılan Risk Kuralına' göre degerlendirilir ve sonuçlar ölçüm belirsizligi degerlendirilmeden oldugu gibi raporlanır. Aksi taleplerinizi laboratuvarımıza bildirmeniz gerekmektedir.

6. Laboratuvar, önceden tahmin edilemeyen mücbir sebeplerden dolayı (örnegin is yogunlugu, geçici kapasite düsmesi, cihaz arızası vb.) isi geçici bir süreligine, aynı parametreden akredite bir dıs tedarikçiye verebilir. Dıs tedarikçinin kimligi ve parametreler müsteri ile yazılı olarak paylasılır.

7. Laboratuvarımızın personeli haricinde yürütülen numune alımlarında, analiz yapılan numunede; numune alımından laboratuvarımıza teslimine kadar olan prosedürlerin ve bakılması istenen grup ve parametrelerin belirlenmesinde teknik ve hukuki sorumluluk numuneyi alana aittir. Laboratuvara gelen numuneler metoduna uygun alınmıs kabul edilir ve hatalı alınan numunelerden mesuliyet kabul edilmez.

8. Kullanılan deney ve numune alma metotlarının güncel listesi www.elinsan.com adresinde verilmistir.

9.Firma yetkilisi diğer müşterilerin gizliliğini ihmal etmeyen koşullar sağlanarak ve laboratuvarımızca önceden belirlenmiş koşullar altında müdahale etmeden deneylerini izleyebilir. Kendisine eşlik edilmek kaydıyla laboratuvarımızı gezebilir.

10.Laboratuvarımız dış tedarikçinin yaptığı işlerden dolayı müşterisine karşı sorumludur.

GEÇERLILIK SÜRESI

Teklifimiz, T.C. Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı Çevre Yönetimi Genel Müdürlügü tarafından 02.01.2019 tarihinde yayınlanan 'Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları 2019 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi' güncellenene kadar geçerlidir. "Asgari Fiyat Tarifesine uyulmadıgının tespiti halinde, tesiste yapılan ölçüm ve analizlere ait rapor geçersiz sayılır, dolayısıyla bu rapora istinaden sanayi tesisine verilen her türlü izin de iptal edilir. Bir baska laboratuvar tarafından ölçüm ve analizlerin yinelenmesi saglanır. Ölçüm ve analizin yenilenmesi durumunda, ölçüm ve analiz masrafları ilgili tesis tarafından karsılanır" (Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı, Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları, 2019 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi). Bakanlıkça belirlenen Asgari Fiyat Tarifesi yayımlandıgı tarihten itibaren yeterlik faaliyetleri ile ilgili mevcut sözlesmeler yeni tarifeye uygun olarak düzenlenecektir.

RAPOR TARIHI

Raporun teslimi, analizler tamamlandıktan sonra en fazla 1 haftadır.

ÖDEME KOSULLARI

Laboratuvar, ölçüm ve analizlere ait teklif, fatura ve ödemeye iliskin dekontları, Ölçüm /Analiz Raporu ekinde, ilgili birime sunar (Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı, Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları, 2019 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi)' geregi analiz ücreti rapor çıkmadan tahsil edilecektir. Fatura numunenin kabulünde kesilecektir. Fatura ödemeleri yalnızca Yapı ve Kredi Bankası A.S. IBAN No: TR51 0006 7010 0000 0068 848616 no'lu hesap üzerinden gerçeklestirilecektir. (Çevre ve Sehircilik Bakanlıgı, Yetkili Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları, 2019 Yılı Asgari Fiyat Tarifesi)'. Is bu 'Açıklamalar' maddelerinin üzerinde çıkacak olan anlasmazlıklar durumunda Bursa Mahkemeleri konuyu çözümlemek için yetkilidir.

ELİNSAN ELEKTRİK İNŞ. HAVA. KAL. ÖLÇÜM HİZMETLERİ TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. adına ;	
Müşteri İlişkileri Sorumlusu	İmzası
AYLİN YÜCEKAYA Müşteri İlişkileri Sorumlusu	

TEKLİF ONAYI		
Teklifi Onaylayan	Görevi ve İmzası	Onay Tarihi

ELİNSAN Elk. İnş. Hava Kal. Ölçüm Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti
Alaattinbey Mah. 635 Sokak Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza N:39 Nilüfer / BURSA
Telefon : 0 (224) 441 72 27 – Faks : 0 (224) 441 72 07
E-Posta : bilgi@elinsan.com E-Adres : www.elinsan.com

FATURA

ELİNSAN ELK. İNŞ. HAVA KAL. ÖLÇÜM HİZM. TAAH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Alaattin Bey Mah. 635 Sokak Nilüfer Ticaret Merkezi 2. Bölge Otomasyon Plaza
No: 39 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) 441 72 27 Fax: (0224) 441 72 07
Tic.Sicil No: 31155 Çekirge V.D. 332 000 9995 www.elinsan.com
Mersis No: 0332000999500011

ELİNSAN
ELK. İNŞ. HAVA KAL. ÖLÇÜM HİZM. TAAH. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
Alaattin Bey Mh. 635. Sk. Nilüfer Ticaret Merkezi 2.Bölge
Otomasyon Plaza No: Nilüfer / BURSA
Tel:(0.224) 441 72 27 Faks: (0.224) 441 72 07
Tic. Sic. No: 31155 ÇEKİRGE V.D. 332 000 9995

Seri: A

Sıra No: 128499

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

İL KODU : 16

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEMİRTAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GÜL SOK. NO:11

OSMANGAZİ / BURSA

MÜŞTERİ V.D. ve NO.	İRSALİYE TARİHİ	İRSALİYE NO.	FATURA TARİHİ	FATURA NO.
ULUDAĞ - 2900021719			02.03.2020	128499

S.NO	AÇIKLAMA	MİKTAR	BİRİM FİYATI	TUTARI
01	SU ANALİZİ	1	2.049,00	2.049,00
	Rapor No: 20-0232-ATS		TOPLAM :	2.049,00
			KDV % 18 :	368,82
			G.TOPLAM :	2.417,82

Yalnız:
İkiBinDörtYüzOnYedi Türk Lirası Seksenİki Kuruş

Banka hesap numaralarımız:

• Yapı Kredi Bankası Bursa Şubesi	TR51 0006 7010 0000 0068 8486 16
• Akbank Gençosman Şubesi	TR27 0004 6003 0788 8000 0641 35
• İş Bankası Sanayi Sitesi Bursa Şubesi	TR40 0006 4000 0012 2120 3615 25
• Vakıfbank Org. Sanayi Bursa Şubesi	TR40 0001 5001 5800 7301 1288 88

I. NÜSHA

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUARI

Basım Yeri: METROFORM Matbaacilik Ahmed BULUT Sakarya Mh. Dinç Sk. No: 41/A BURSA Tel&Fax: 222 56 61 Uludag V.D. 3561708860 A.T. 15.01.2019-398 B.Y.2019

YapıKredi

EFT GELEN MESAJLARI DEKONTU

MÜSTERI NO :18708641	ISLEM REF :230829375394
VKN/TCKN/YKN :**********	BARKOD :2308256965106
IBAN NO :TR51 0006 7010 0000 0068 8486 16	DEKONT SIRA NO:-
ISLEM TARIHI :13/03/2020 11:27:11	PERSONEL SICIL:SİSTEM
VALÖR :13/03/2020	

ALICI HESAP	:68848616/IBAN:TR51 0006 7010 0000 0068 8486 16
İŞLEM TUTARI	:2.417,82
DÖVİZ CİNSİ	:TL
GÖNDEREN BANKA	:AKBANK
GÖNDEREN ŞUBE	:IBAN MERKEZ ŞUBE
GÖNDEREN ADI	:DEMİRTAŞ ORGANİZE SAN.BÖLGESİ
ÖDEME TÜRÜ	:Diğer Ödemeler
SORGU NO	:2977094

YUKARIDAKİ TUTAR HESABINIZA BORÇ/ALACAK KAYDEDİLMİŞTİR.

AÇIKLAMA:128499 nolu fatura bedeli

ELİNSAN ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	GENEL MÜDÜRLÜK

ELİNSAN ÇEVRESEL DENEY LABORATUARI